



EMERGENZA COVID-19

PRODOTTI PER LA TUA SICUREZZA

In questo momento delicato vogliamo offrirvi
tutto il nostro supporto.
Abbiamo studiato per voi una serie di prodotti
dedicati alla sicurezza sul lavoro.

BARRIERA PER AUTO E TAXI

con varco passa denaro e oggetti



Barriera Parafiato semirigida in policarbonato dall'incredibile trasparenza, perfetta per suddividere in due l'abitacolo della vostra auto. Conforme alla circolare prot. 11169 del 20/04/2020 del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti.

Facilmente pulibile ed igienizzabile.

Dotata di un comodo varco per poter far passare oggetti e monete.

Essendo flessibile, la barriera si fissa semplicemente con delle fascette ed è facilmente removibile. Essendo facile da tagliare con un paio di forbici, si adatta a tutte le autovetture.

BARRIERA PER AUTO E TAXI

con varco passa denaro e oggetti



BARRIERA PARAFIATO

in metacrilato **super trasparente**



Barriera Parafiato Autoportante resistente agli urti, con piedini, angoli smussati e varco passaggetti.

Può essere utilizzata anche come pannello divisorio e può essere personalizzata con stampa diretta del vostro logo.

Il Piedino in Forex da 10 mm può essere semplicemente appoggiato al vostro bancone, applicato con biadesivo ofissato attraverso delle viti passanti. In alternativa potrete ricevere i piedini completamente trasparenti.



H: 74 cm

L: 60 - 80 - 100 - 120 cm



PIEDINO 25 x 24 cm

in forex o plexi



VARCO PASSAOGGETTI

35 x 15 - 40 x 20 - su misura



Possibilità di personalizzazione



SMALL



MEDIUM



LARGE



EXTRA - LARG

PRONTO - SAN



- Pronto all'uso per detergere ed igienizzare tutti i tipi di superfici > **efficace contro il COVID-19**
- Ideale per l'utilizzo in locali aperti al pubblico con frequente passaggio, per igienizzare velocemente scrivanie, sedie, tavoli, maniglie, sedili e superfici di autovetture, tavoli di scuola, spogliatoi, sale d'attesa, reception, servizi igienici, laboratori, casse, banchi di lavoro ecc.
- **PRODOTTO CON AUTORIZZAZIONE IN DEROGA EX ART. 55.1 BPR**
- **Semplice utilizzo:** nebulizzare il prodotto sulle superfici da igienizzare e passare con un panno
- **Scatola da 14pz 500ml**



**PRONTO
ALL'USO**

PRONTOSAN - EXTRA



- Prodotto igienizzante concentrato per tutti i tipi di pavimenti, superfici lavabili e piastrelate
efficace contro il COVID-19
- Ideale per disinfettare ogni locale di lavoro, bagni e spogliatoi dove il frequente passaggio impone alti standard di igiene
- **PRODOTTO CON AUTORIZZAZIONE IN DEROGA EX ART. 55.1 BPR**
- **Semplice utilizzo:** diluire il prodotto come da indicazioni e cospargerlo direttamente sulla superficie che si desidera igienizzare, è possibile nebulizzarlo ed utilizzarlo con macchine lavapavimento
- **Scatola da 4pz 5000ml**



PRODOTTO CONCENTRATO

GEL IGIENIZZANTE



Detergente istantaneo per le mani a base alcolica con concentrazione al 66%.

È stato formulato seguendo le linee guida previste dall'OMS principalmente per quei settori dove

non è previsto l'uso di acqua, asciugamani.

Il prodotto è conforme al regolamento (CE) N.852/2004, nel pieno rispetto delle applicazioni del piano

HACCP/AUTOCONTROLLO.

Ingredienti attivi: agenti emollienti per la pelle e agenti igienizzanti.

Scatola 11pz da 1000ml

COLONNA IGIENIZZANTE

Porta guanti e dispenser igienizzante, realizzata per essere leggera, pratica da collocare e compatibile con dispenser di ogni marca e misura.



Materiale	Acciaio	Materiale	Plastica
Altezza	1600 mm	Altezza	1000 mm
Larghezza	350 mm	Diametro	500 mm
Alimentazione	Manuale	Alimentazione	Manuale

GEL IGIENIZZANTE MANI



L'igienizzante mani è un prodotto pronto all'uso.

La sua formulazione piacevolmente profumata lascia la pelle morbida, fresca ed igienizzata. È un prodotto idoneo all'igienizzazione delle mani dopo il contatto con oggetti contaminati presenti in ambienti pubblici, a scuola, in autobus, nelle stazioni e nei luoghi pubblici.

Caratteristiche chimico-fisiche:

- Aspetto: liquidi/gelificato opaco;
- Odore: gradevolmente profumato rinfrescante;
- Stabilità: stabile per 12 mesi se correttamente stoccato.
- Scatola 64pz 100ml

certificate



Mascherina in TNT ad alta Traspirabilità

Ottima vestibilità - Composta da due strati di tessuto non tessuto - Ottima respirabilità - Priva di fibre di vetro Alta filtrazione, potere filtrante BFE > 99% - Buona resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale Idrorepellente - Bassissima permeabilità solo alla colonna d'acqua - Ultraleggera - Ipoallergenica Bassissima infiammabilità (brucia a contatto con la fiamma e tende a spegnersi) - Buona drappeggiabilità - Bassa elettrostaticità - Buona resistenza alla penetrazione virale - Buona porosità all'aria - Ottima resistenza alla penetrazione dell'acqua salina e dell'alcool.

Grado di contaminazione (bioburden): inferiore a 700 ufc/gr.

La mascherina protettiva è lavabile, non sterile, latex free, disponibile in vari colori. Non è un articolo sanitario, ma protegge naso e bocca, supera la prova della goccia d'acqua e del soffio all'accendino.

MASCHERINE FFP2




- Protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi dannosi per la salute;
- Le particelle possono essere fibrogene, vale a dire che a breve termine causano l'irritazione delle vie respiratorie e a lungo termine comportano una riduzione dell'elasticità del tessuto polmonare;
- La perdita totale può essere al massimo del 11%;
- Il superamento del valore limite di esposizione professionale può essere al massimo di 10 volte superiore.

Le maschere respiratorie della classe di protezione FFP2 sono adatte per ambienti di lavoro nei quali l'aria respirabile contiene sostanze dannose per la salute e in grado di causare alterazioni genetiche. Queste devono catturare almeno il 94% delle particelle che si trovano nell'aria fino a dimensioni di $0,6 \mu\text{m}$ e possono essere utilizzate quando il valore limite di esposizione occupazionale raggiunge al massimo una concentrazione 10 volte superiore. Inoltre, le nostre maschere proteggono dall'inquinamento da odori sul luogo di lavoro grazie all'innovativo sistema filtrante uvex con strato di carbone attivo.

MASCHERINE A VISIERA

con schermo **trasparente**



Il dispositivo:

- Garantisce ampio campo visivo;
- È idoneo in attività lavorative che comportano il rischio di esposizione ad agenti chimici e biologici quali batteri, parassiti, funghi e virus;
- Massima ergonomia per permettere la sovrapposizione agli occhiali correttivi;
- È sottoposto ad un trattamento antigraffio;
- Ha una resistenza all'appannamento(N);
- Fornisce protezione da gocce e spruzzi liquidi;
- Ha una classificazione per caratteristiche di reazione al fuoco;
- Ha una resistenza agli urti;
- Può venire a contatto con oggetti caldi che non espongano ad una temperatura superiore ai 50° C.

GUANTI PROTETTIVI



Guanti non sterile, monouso, prodotto in 100% nitrile (acrylonitrile-butadiene), colore blu, privo di polvere lubrificante. L'assenza delle proteine del lattice estraibili elimina il rischio di reazioni allergiche di ipersensibilità immediata di Tipo I e la non rilevabilità di residui chimici di lavorazione riduce i rischi di dermatiti da contatto allergico od irritante di ipersensibilità ritardata di Tipo IV. La formulazione chimica del guanto ed i materiali lubrificanti impiegati non contengono sostanze nocive per l'utilizzatore o per chiunque entri in contatto con il guanto.

Dimensioni del guanto (in mm):

Larghezza: ≤ 80 mm - Lunghezza: 240 mm

Spessore (doppio strato) in mm:

Apice dita (a 15mm dalla punta estrema del dito)	0.22 ± 0.04 mm
Palmo (al centro del palmo)	0.16 ± 0.04 mm
Polso (a 25mm dalla fine del polsino)	0.14 ± 0.04 mm

Proprietà Fisiche:

PARAMETRI	PRIMA INVECCHIAMENTO	DOPO INVECCHIAMENTO
Allungamento alla rottura (%)	Min. 500	Min. 400
Forza alla rottura (N)	Min. 6	Min. 6

TERMOMETRO A RAGGI INFRAROSSI



Questo termometro a infrarossi è dei digitali più affidabili in questo momento per la **misura della temperatura corporea**. La sua principale caratteristica è data dalla **multifunzione 4 in 1**, infatti può essere usato sia per misurare la febbre in fronte o dalle orecchie, ma anche per misurare la temperatura dell'ambiente o di un oggetto. La misurazione è molto precisa, infatti l'**errore di misura è di soli ± 0.3 °C**, ed è velocissima, infatti basta **solo 1 secondo** per avere la misura della propria temperatura. Il termometro ha anche l'allarme febbre, infatti se la temperatura misurata supera i 38°C, esso emetterà un **allarme**.

Caratteristiche principali:

- Temperatura corporea da 32 C° a 42,5 C°;
- Range temperatura di superficie da 0 C° a 60 C°;
- Accuratezza ± 0.3 °C;
- Distanza di misura da 5 a 15 cm;
- Allarme sonoro e visivo.

TUTA PROTETTIVA



Tuta Protettiva TNT Bianca idrorepellente:

- offre protezione contro numerosi agenti chimici inorganici a bassa concentrazione e contro particelle > 1 micron
- Estremamente resistente contro strappi ed abrasioni e può essere indossata in modo sicuro durante condizioni di lavoro pesanti che richiedono un abbigliamento protettivo
- Offre una perfetta combinazione di protezione, durata e comfort
- Cappuccio con elastico
- cerniera lampo nella parte anteriore con patta copri cerniera e striscia adesiva per garantire un elevato livello di ermeticità
- polsini e caviglie elasticizzati
- elastico superiore in vita per offrire un'aderenza superiore al corpo
- Chiusura con cerniera
- Colore Bianco

CAMICE PROTETTIVO



Camice Protettiva TNT idrorepellente:

- Classe 3;
- Cappuccio con elastico
- Traspirante;
- Estremamente resistente contro strappi ed abrasioni;
- Non sterline;
- Manica lunga;
- Elastico ipoallergenico al polso;
- Polipropilene (30gr/mq);
- Chiusura con cerniera
- Colore Bianco



Gambale TNT
DPI di Prima Categoria



Cuffia TNT
DPI di Prima Categoria



Copriscarpe TNT
DPI di Prima Categoria



**Kit Completo
con Mascherina TNT**


KIT DISTANZA DI SICUREZZA

adesivi da terra e da vetrina



ADESIVI PER VETRINE stampati su PVC attacca e stacca removibile, non lascia nessun residuo di colla.

ADESIVI CALPESTABILI stampati su PVC antiscivolo certificato



Possibilità di personalizzazione



STRISCIA: 100 x 8 cm

TONDO: 30 cm

RETTANGOLO: 30 X 40 cm

TOTEM DISTANZIATORI

realizzati in **polionda**



Fate rispettare la distanza di sicurezza nelle vostre attività utilizzando la grande visibilità dei Totem Distanziatori triangolari e quadrati sia da terra che da banco, realizzati con stampa diretta su Polionda da 5 mm.

Adatto sia in interno che in esterno (senza vento), economico e di grande impatto visivo.

TRIO per una forma triangolare con 3 facce stampate, oppure QUADRO per una forma quadrata con 4 facce stampate.

Riceverete il totem steso già con il biadesivo applicato (sull'aletta di chiusura) così da poterlo montare in pochi secondi.

TRIO

QUADRO



H: 50 cm da banco / 150 cm da terra

L: 3 lati da 30 cm

H: 50 cm da banco / 150 cm da terra

L: 4 lati da 30 cm

COLONNE GUIDA-FILA



Crea e mantieni ordinata la fila sia fuori che dentro la tua attività, grazie alle comode Colonne Guida-Fila.

Il nastro è estendibile fino a 200 cm e possono essere unite tra loro a piacimento, acquistandone la quantità necessaria per coprire le vostre esigenze.

Si montano in pochi minuti e si spostano con facilità per creare i percorsi a seconda del flusso.

Disponibili nel colore argento cromato o nero opaco.



H: 91 cm
L: fino a 200 cm



PESO
9,5 kg

PARATIE DIVISORIE

con funzione **separa ambienti**



Pannelli autoportanti, stanno in piedi da soli grazie ai loro 2 piedi ad incastro forniti in dotazione. Vengono prodotti per interni in Piuma da 19 mm oppure per esterni in Polionda da 10 mm o Forex Smart da 10 mm.

Tutti i materiali estremamente leggeri da trasportare e facilmente sanificabili. Possono essere sagomati a piacere e stampati sia fronte che fronte e retro.



Formati completamente personalizzati



Leggerissimi da spostare e trasportare



IGIENIZZABILE
in poco tempo

ROLL UP DIVISORIO

fondale divisorio avvolgibile bifacciale



Pratico Roll up BIFACCIALE da utilizzare come parete divisoria negli ambienti.

La stampa è su PET FOTOGRAFICO, facile da pulire e igienizzare.

Il prodotto può essere spostato comodamente ed è studiato per dividere i tavoli dei locali personalizzandolo con il proprio menù.

Viene consegnato montato e pronto all'uso in una comoda borsa per il trasporto. Prodotto utilizzabile sia per interni che per esterni in assenza di vento.



H: 203 cm
L: 100 cm



PESO
8,00 kg



interamente
Personalizzabile



COME ORDINARE

Contattaci:

tel: 081- 18233281

email: iveg2017@gmail.com